

Verbindingsbeslag



MACLEAN®
agencies b.v.


www.macleanagercies.nl

Schapdrager Fixograss 9000

Schapdragers Type Fixograss 9000

Typ 9000/TZ/4,0 om te schroeven met verzonken spaanplaatschroeven

Plankendrager van zink, bevestiging met verzonken spaanplaatschroeven (Lengte 13 mm, Ø 3,5 mm)




De schapdrager Fixograss 9000 heeft dankzij het gepatenteerde conische trapezevlak 2 functies:

- a) Meubelverbinding
- b) Plankendrager

Het grote metalen vlakje dient voor de optimale ondersteuning van de plank. Verder zorgt de verbinding voor een compacte sluiting tussen meubelwand en plank ook onder zware belasting.

Typ 9000/TZ/6,2 voor euroschroeven

Plankendrager van zink, Bevestiging met Euro-schroef (Lengte 13 mm, Ø 6,2 mm)



De zijdelingse belastbaarheid van de schapdragers voorkomt het mogelijke „knikken“ van de meubelwand. De plank wordt in de belastingsrichting op het conische vlak gehangen.



Belasting

Type 9000 schapdrager Type 9010 verbindingsdrager

Voor 4 dragers van DIN 68874 alle dragers hebben belastingniveau L75 (proefbelasting 1500 N) doorstaan. Speciaal bij hoge kasten adviseren wij dragers met Euro- of verzonken spaanplaatschroeven-bevestiging. Het knikken van de zijwand wordt daardoor verhinderd.



Schapdrager Montage van drevelhuisje Type 9000/GEH

Boring volgens aangegeven maat of eenvoudiger met GRASS-trapsgewijze boor



Verbindingsdrager Montage van drevelhuisje Type 9010/GEH


Boring volgens aangegeven maat of eenvoudiger met GRASS-trapsgewijze boor



Schapdrager

Type 9010/DTZ/8 om in te persen met opgeschroefde drevel


Schapdrager van zink, Bevestiging met drevel Ø 8 mm



Schapdrager

Type 9010/TZ/5,2 om op te schroeven met verzonken spaanplaatschroeven of met dubbele montage

Schapdrager van zink, bevestiging met verzonken spaanplaatschroeven of GRASS-hulsschroef



Verbindingsdrager

Type Fixograss 9010

Toepasbaar bij min. 16 mm bodem met uithangbeveiliging (schroef)



Bestelinformatie

Schapdrager
(vernikkeld)

| Type | Art.Nr. |
|---|----------|
| voor verzonken spaanplaatschroef 9000/TZ/4 | 43028-42 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| voor Euro-schroeven 9000/TZ/6 | 43036-42 |
|----------------------------------|----------|

Verbindingsdrager
(vernikkeld)

| Type | Art.Nr. |
|---|----------|
| voor verzonken spaanplaatschroef 9010/TZ/5,2 | 48662-42 |

| | |
|---|----------|
| voorgemonteerde 8 mm drevel 9010/DTZ/8 | 48663-42 |
|---|----------|

| Drevelhuisje kunststof wit | Art.Nr. |
|-------------------------------|----------|
| 9000/GEH | 43056-42 |

| Spreidpin staal verzinkt | Art.Nr. |
|-----------------------------|----------|
| 9000/V | 43053-42 |


| Drevelhuisje kunststof wit | Art.Nr. |
|-------------------------------|----------|
| 9010/GEH | 48697-42 |

| Borgschroef vernikkeld | Art.Nr. |
|---------------------------|----------|
| SR/BZ 2,9 x 11 | 82401-42 |

Verpakkingseenheid 100 Stuks

Verpakkingseenheid 100 Stuks

Schapdragers & schaphouder



Schapdragers

Schapdrager rond/ transparant
Schapdrager rond/ kraag 5 mm

Schaphouder is flexibel en daardoor toepasbaar op verschillende diktes planken. Past exact in rijgatboring.



120001-1000
Schaphouder



3815
Schapdrager transparant






6355
Schapdrager kraag

| Art.Nr. | Omschrijving | Afmeting | Verpakkingseenheid |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 120001-1000 | Plankvastzetter | ø 5 mm / transparant | 1000 stuks |
| 3815 | Plankdrager rond | ø 5 mm / transparant | 1000 stuks |
| 6355 | Plankdrager rond | ø 5 mm / ø 5 mm kraag | 1600 stuks |


Borgschapdrager

Borgschapdrager

Biedt 3- voudige bescherming:
bij transport van de kast,
tegen omkiepen en tegen uitnemen
van het schap.



Werking van het schuifmechanisme.




| Art.Nr. | Omschrijving | Kleur | Verpakkingseenheid |
|-------------|-----------------|------------|--------------------|
| 100059-6500 | Borgschapdrager | lichtgrijs | 1000 stuks |

Excenterverbindingen


Excenterverbinders Type Fixograss 9200

Verbindingsbouten types

Verbindingsbout Type 9200/
V-B-E/M4 voor bevestiging met
spreiddevel $\text{\O} 5$ mm,
Type DK/5/M4




Verbindingsbout Type 9200/
V-B-E/M5 voor bevestiging met
drevrel $\text{\O} 8$ mm, Type DK/8/M5




De meubelverbinder Fixograss 9200 is een zeer stabiel verbindingsbeslag. Zo wordt de zijwand met de bovenkant, bodem of tussenplank verbonden. Deze verbinder onderscheidt zich door zijn geringe grootte en de eenvoudige montage. Verschillende stalen verbindingsbouten maken verschillende aanslagvarianten mogelijk. Gebruik een imbus SW5 voor montage.


Verbindingsbouten Type
9200/V-B-E om door te steken




Verbindingsbout hulsdeel
Type 9200/V-B-Z/V1 en V2 om
te schroeven in de rijgatboring
 $\text{\O} 5$ mm




Inbouwmaat
(a) en (b) zie besteltekst



Inbouwmaat
(a) en (b) zie besteltekst



Belasting



- (3) Euro \varnothing 6 x 11
- (5) DK/10/M6 (niet gelijkmd)
- (6) DK/10/M6 (gelijkmd)
- (7) Verbindingsbout
- (8) Verbindingsbouthulzen

Verbindingsbeslag

Excenter
(zink, vernikkeld)

| Type | (a) (b) | Art.Nr. |
|----------|----------|----------|
| Excenter | 12,5/8,0 | 43000-42 |

| | | |
|----------|----------|----------|
| Excenter | 15,0/9,5 | 43007-42 |
|----------|----------|----------|

| | | |
|----------|-----------|----------|
| Excenter | 16,2/11,0 | 43015-42 |
|----------|-----------|----------|

Verpakkingseenheid 100 Stuks

Verbindingsbouten
(verzinkt)

| Type | Art.Nr. |
|---------------------|---------------|
| Verbindingsbout, M6 | 9200/V-B-E/M6 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Verbindingsbout Euro \varnothing 6 | 9200/V-B-E/Euro |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|---------------|
| Verbindingsbout hulsdeel | 9200/V-B-Z/V1 |
|--------------------------|---------------|

| | |
|--------------------------|---------------|
| Verbindingsbout boutdeel | 9200/V-B-Z/V2 |
|--------------------------|---------------|


| | |
|-----------------------|------------|
| Verbindingsbout kraag | 9200/V-B-E |
|-----------------------|------------|

Verpakkingseenheid 100 Stuks

Drevel
kunststof (wit)

| Type | Art.Nr. |
|-------------------------------|----------|
| \varnothing 10 inlijmmof M6 | DK/10/M6 |

Verpakkingseenheid 100 Stuks



MACLEAN[®]
agencies b.v.

Akkerstraat 13a, 5126 PJ Gilze,
Telefoon 0161 45 22 22
Fax 0161 45 22 88

www.macleaganencies.nl