

# Kogelladegeleiders Heavy-duty


## Heavy-duty enkel uittrekbare kogelladegeleiders, 100 kg



- Enkel uittrekbare kogelladegeleiders, 100 kg, inbouwbreedte 17.5 mm, bodemmontage
- Stevige frontbevestiging
- Dubbele stop
- Verzekerde stop in open toestand mogelijk
- Systeemstop voor binnengeleiders

**Nieuw!**

Heavy-duty enkel uittrekbare kogelladegeleider, 100 kg, kleur gegalvaniseerd



Lengte	Art.nr.	Art.nr.
400	-	4000.400.5
450	-	4000.450.5
500	-	4000.500.5
550	-	4000.550.5
600	4000.600.5	-
700	4000.700.5	-
800	4000.800.5	-
900	4000.900.5	-
1000	4000.1000.5	-

VPE 1/6

VPE 1/10


VPE 1/6 = 1 set in folie verpakt, 6 sets in 1 doos

VPE 1/10 = 25 geleiders, links en rechts, los in doos


# Kogelladegeleiders Heavy-duty

	Geleiderlengte	Extensieverlies 1	Extensieverlies 2
<b>Extensieverlies 1:</b> Beschrijft het extensieverlies bij de eerste stop.	400	105	90
	450	105	90
	500	105	90
<b>Extensieverlies 2:</b> Beschrijft het extensieverlies op de dubbelstop.	550	105	90
	600	115	100
	700	135	120
	800	135	120
	900	150	135
	1000	150	135

## Maatvoeringen lade Maatvoeringen korpusgeleider voorzijde



## Maatvoeringen korpusgeleiders



Alle maten in mm.

# Kogelladegeleiders zijmontage

## Kogelladegeleider

Dubbel uittrekbare  
precisie-kogelladegeleider  
voor houten lades  
Belastbaarheid **45 kg**



## Voor zijmontage



Art.nr.	Omschrijving	Afmeting
571452	Kogelladegeleider zijmontage	35 cm
571453	Kogelladegeleider zijmontage	40 cm
571454	Kogelladegeleider zijmontage	45 cm
571455	Kogelladegeleider zijmontage	50 cm

Verpakkingseenheid 15 Stuks

## Maatvoeringen:


### Kogelladegeleider zijmontage

\* voor houten lades



### TIP: Lade is afneembaar van kogelladegeleiders

Simpelweg vergrendeling aan onderzijde van geleiders ontgrendelen en lade afnemen.



- Onderaanzicht -

# Kogelladegeleiders opliggende montage

## Kogelladegeleider

Dubbel uittrekbare  
precisie-kogelladegeleider  
voor houten lades  
Belastbaarheid 45 kg



## Met ladedrager voor opliggende montage



Art.nr.	Omschrijving	Afmeting
57253	Kogelladegeleider opliggende montage	40 cm
57254	Kogelladegeleider opliggende montage	45 cm
57255	Kogelladegeleider opliggende montage	50 cm

Verpakkingseenheid 15 Stuks

## Maatvoeringen:


### Kogelladegeleider bodemmontage

\* voor houten lades




Linkerzijde

Rechterzijde



## TIP: Lade is afneembaar van kogelladegeleiders

Simpelweg vergrendeling aan onderzijde van geleiders ontgrendelen en lade afnemen.



- Onderaanzicht -